

## INFOS

### GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

### LED

3000K / 4000K / Bakery / Meat

CRI >80 / CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

### OPTIQUE

Faisceau 20° / 30° / 50°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection verre

### ELECTRIQUE

35W

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: max. 4250lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: II

### DIMENSION

Diamètre 182 mm

Hauteur 172 mm

Poids 1.650 Kg


### ENCASTREMENT

Découpe 170 mm




Ep. plafond 1-25 mm



### DESSIN TECHNIQUE



### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



### LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.





RÉFÉRENCÉS										NO. COMMANDE
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	STD		356.35.30.20.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	STD		356.35.40.20.W
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	STD		356.35.31.20.W
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	STD		356.35.ME.20.W
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	STD		356.35.BK.20.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	DALI		356.35.30.20.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	DALI		356.35.40.20.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	DALI		356.35.31.20.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	DALI		356.35.ME.20.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	DALI		356.35.BK.20.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	STD		356.35.30.30.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	STD		356.35.40.30.W
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	STD		356.35.31.30.W
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	STD		356.35.ME.30.W
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	STD		356.35.BK.30.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	DALI		356.35.30.30.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	DALI		356.35.40.30.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	DALI		356.35.31.30.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	DALI		356.35.ME.30.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	DALI		356.35.BK.30.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	STD		356.35.30.50.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	STD		356.35.40.50.W
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	STD		356.35.31.50.W
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	STD		356.35.ME.50.W
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	STD		356.35.BK.50.W
Miko	Blanc	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	DALI		356.35.30.50.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	DALI		356.35.40.50.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	DALI		356.35.31.50.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	DALI		356.35.ME.50.W.DA
Miko	Blanc	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	DALI		356.35.BK.50.W.DA





RÉFÉRENCÉS										NO. COMMANDE
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	STD		356.35.30.20.G
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	STD		356.35.40.20.G
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	STD		356.35.31.20.G
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	STD		356.35.ME.20.G
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	STD		356.35.BK.20.G
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	DALI		356.35.30.20.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	DALI		356.35.40.20.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	DALI		356.35.31.20.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	DALI		356.35.ME.20.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	DALI		356.35.BK.20.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	STD		356.35.30.30.G
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	STD		356.35.40.30.G
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	STD		356.35.31.30.G
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	STD		356.35.ME.30.G
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	STD		356.35.BK.30.G
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	DALI		356.35.30.30.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	DALI		356.35.40.30.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	DALI		356.35.31.30.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	DALI		356.35.ME.30.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	DALI		356.35.BK.30.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	STD		356.35.30.50.G
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	STD		356.35.40.50.G
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	STD		356.35.31.50.G
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	STD		356.35.ME.50.G
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	STD		356.35.BK.50.G
Miko	Gris	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	DALI		356.35.30.50.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	DALI		356.35.40.50.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	DALI		356.35.31.50.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	DALI		356.35.ME.50.G.DA
Miko	Gris	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	DALI		356.35.BK.50.G.DA





RÉFÉRENCÉS									NO. COMMANDE
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	STD	356.35.30.20.B
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	STD	356.35.40.20.B
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	STD	356.35.31.20.B
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	STD	356.35.ME.20.B
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	STD	356.35.BK.20.B
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	20°	80	DALI	356.35.30.20.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	20°	80	DALI	356.35.40.20.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	20°	90	DALI	356.35.31.20.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	20°	80	DALI	356.35.ME.20.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	20°	80	DALI	356.35.BK.20.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	STD	356.35.30.30.B
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	STD	356.35.40.30.B
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	STD	356.35.31.30.B
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	STD	356.35.ME.30.B
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	STD	356.35.BK.30.B
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	30°	80	DALI	356.35.30.30.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	30°	80	DALI	356.35.40.30.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	30°	90	DALI	356.35.31.30.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	30°	80	DALI	356.35.ME.30.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	30°	80	DALI	356.35.BK.30.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	STD	356.35.30.50.B
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	STD	356.35.40.50.B
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	STD	356.35.31.50.B
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	STD	356.35.ME.50.B
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	STD	356.35.BK.50.B
Miko	Noir	LED	35 W	4100lm	3000K	50°	80	DALI	356.35.30.50.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	4250lm	4000K	50°	80	DALI	356.35.40.50.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	3650lm	3000K	50°	90	DALI	356.35.31.50.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	1950lm	Meat	50°	80	DALI	356.35.ME.50.B.DA
Miko	Noir	LED	35 W	2250lm	Bakery	50°	80	DALI	356.35.BK.50.B.DA

