

LEDIXA
LIGHTING



SLIMY

LUMINAIRE LED
HAUTE PERFORMANCE

LEDIXA.COM



DESIGN MODERNE ET ULTRASLIM



Client Swisscom Digital Lab
Produit SLIMY
Image EPFL, Lausanne



Client Centre énergétique du Chablais
Produit SLIMY
Image Ledixa

SLIMY

LUMINAIRE LED HAUTE PERFORMANCE

SLIMY est un luminaire LED extra plat de seulement 12.5 mm d'épaisseur, se déclinant en 5 tailles. Son design et ses performances permettent son intégration dans tout type de projet, que cela soit une construction neuve ou une rénovation.

Grâce à sa technologie Edge-Lighting LED, le luminaire SLIMY atteint des performances jusqu'à 100 lm/W pour une durée de vie de 50'000 H L80B10.

Le diffuseur micro-prismatique assure une lumière homogène et confortable. Le luminaire est certifié UGR<19 pour une installation dans les bureaux et le tertiaire.

L'appareillage STD ou DALI est paramétrable en 3 puissances.

Des accessoires d'installation sont disponibles pour toutes les tailles:

- encastré
- semi-encastré
- apparent
- suspendu



5 Garantie 5 ans

UGR < 19 Certifié UGR<19



RG0 Risque photo-biologique 0 (EN62471, garantissant ainsi un excellent niveau de sécurité)

LED extra plat

Diffuseur micro-prismatique

CE

SYSTÈME POUR INSTALLATION APPARENTE



| TYPE | | PRIX CHF (HT) / PC | N° DE COMMANDE |
|-------------------|---|--------------------|----------------|
| Support invisible | Installation apparente plafond et mural. Compatible avec les tailles 600x600 / 1200x300 / 300x600 mm | 128.00 | LX70491578 |






Client Ville de Genève, ECG Henry-Dunant
Produit SLIMY
Image Ledixa

SLIMY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Toutes les mesures sont données en mm



| TAILLES | 295x295 mm | 295x595 mm | 595x595 / 620x620 / 1195x295 mm |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Puissance du système | 18 W | 30 W / 36 W | 30 W / 38 W / 45 W |
| Flux lumineux | 1500 lm | 3000 lm / 3400 lm | 3000 lm / 3800 lm / 4500 lm |
| Poids | 1.4 kg | 2.4 kg | 4 kg |
| Température couleur | 4000 K / 3000 K | | |
| Index rendu couleur | R _a > 80 | | |
| Distribution de lumière | Diffusion directe, extra large et homogène. Diffuseur microprismatique. | | |
| UGR | < 19 | | |
| Driver LED | STD / DALI | | |
| Durée de vie | 50'000 heures, L80B50 | | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|---------------------|--|
| Matériau du caisson | Aluminium thermo-laqué blanc RAL 9016 |
| Matériau du panneau | PMMA microprismatique |
| Installation | Encastré / semi-encastré / apparent / suspendu |
| Câble | Standard 1 mètre |



ASSORTIMENT






| TYPE | PUISSANCE / FLUX LUMINEUX / TEMP. COULEUR | PRIX CHF (HT) / PC | N° DE COMMANDE |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| SLIMY 300X300 3000K STD | 18 W - 1500 lm | 3000 K | 118.00 LX37550099 |
| SLIMY 300X300 4000K STD | 18 W - 1500 lm | 4000 K | 118.00 LX31438455 |
| SLIMY 300X300 3000K DALI | 18 W - 1500 lm | 3000 K | 166.00 LX82491603 |
| SLIMY 300X300 4000K DALI | 18 W - 1500 lm | 4000 K | 166.00 LX46914228 |
| SLIMY 300X600 3000K STD | 30 W - 3000 lm 36 W - 3400 lm | 3000 K | 148.00 LX78989819 |
| SLIMY 300X600 4000K STD | 30 W - 3000 lm 36 W - 3400 lm | 4000 K | 148.00 LX17938646 |
| SLIMY 300X600 3000K DALI | 30 W - 3000 lm 36 W - 3400 lm | 3000 K | 195.00 LX45599543 |
| SLIMY 300X600 4000K DALI | 30 W - 3000 lm 36 W - 3400 lm | 4000 K | 195.00 LX38863860 |
| SLIMY 600X600 3000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 195.00 LX65865014 |
| SLIMY 600X600 4000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 195.00 LX52650530 |
| SLIMY 600X600 3000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 238.00 LX84509289 |
| SLIMY 600X600 4000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 238.00 LX48321190 |
| SLIMY 625X625 3000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 198.00 LX76858124 |
| SLIMY 625X625 4000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 198.00 LX81427224 |
| SLIMY 625X625 3000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 244.00 LX21239611 |
| SLIMY 625X625 4000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 244.00 LX42007586 |
| SLIMY 1200X300 3000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 205.00 LX94054242 |
| SLIMY 1200X300 4000K STD | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 205.00 LX62291082 |
| SLIMY 1200X300 3000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 3000 K | 248.00 LX56084700 |
| SLIMY 1200X300 4000K DALI | 30 W - 3000 lm 38 W - 3800 lm 45 W - 4500 lm | 4000 K | 248.00 LX71439398 |

ACCESSOIRES





| INDEX | TYPE | PRIX CHF (HT) / PC | N° DE COMMANDE |
|-------|--|----------------------------------|----------------|
| 1 | Module secours 1h autonome | 175.00 | ELA-1H |
| 2 | Cordon 3 pôles 2m + fiche mâle GST1813 | 14.00 | GST1813.M.2 |
| 3 | Cordon 5 pôles 2m + fiche mâle GST1815 | 27.00 | GST1815.M.2 |
| 4 | SLIMY sur mesure | Nous contacter : info@ledixa.com | |

ACCESSOIRES



| INDEX | TYPE | | PRIX CHF (HT) / PC | N° DE COMMANDE |
|-------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|
| 1 | Kit brancard T24 invisible | installation dans faux-plafond à ossature invisible | 19.00 | 001.900.028 |
| 2 | Kit ressorts 1-10 mm | installation encastré dans faux-plafond de 1-10 mm | 19.00 | LX17393544 |
| 3 | Kit ressorts 10-25 mm | installation encastré dans faux-plafond de 10-25 mm | 19.00 | LX16353754 |
| 4 | Kit filins standard | kit de 4 filins droit | 19.00 | LX55370348 |
| 5 | Kit filins Y 300 | Kit de 2 filins Y pour SLIMY 300x300 / 300x600 / 300x1200 mm | 19.00 | LX66917703 |
| 6 | Kit filins Y 600 | kit de 2 filins Y pour SLIMY 600x600 / 625x625 mm | 19.00 | LX17458849 |
| 7 | Kit brancard SLIMY Armstrong Q-clip | Kit brancard pour l'installation encastrée dans faux plafond | 19.00 | LX32283439 |





Client Ville de Genève, ECG Henry-Dunant
Produit SLIMY
Image Ledixa

Bureau d'études en éclairage

Fabrication et distribution

LEDIXA Sarl

Chemin de Cousson 23

CH — 1032 Romanel-sur-Lausanne

T — 021 320 21 21

E — info@ledixa.com

LEDIXA.COM