

**LEDIXA**  
LIGHTING



**OFFICE**  
LIGHTING

**LEDIXA.COM**



# PRÉSENTATION

## Office lighting

La création d'un environnement de travail confortable est un point très important pour la performance maximale des collaborateurs. L'éclairage au bureau est un facteur souvent négligé, mais qui au contraire, est un aspect à prendre sérieusement en considération quand on planifie la disposition de l'aménagement des locaux. Les bureaux doivent être suffisamment éclairés pour assurer une bonne visibilité et confort aux utilisateurs.

L'idéal est de combiner la lumière naturelle et la lumière artificielle de manière harmonieuse, à la fois pour des raisons de répartition lumineuse et pour réduire la consommation d'énergie. À côté des suspensions et des appliques, nous pouvons positionner des lampes sur pied, qui apportent une amélioration de la diffusion de la lumière dans toute la pièce.




LEDIXA vous propose trois gammes exclusives de luminaires pour le bureau au design moderne et simple qui s'adapte facilement à toutes les solutions et dispositions de l'aménagement des bureaux ou salles de conférences.

La combinaison entre matériaux de haute qualité, confort visuel, performances et sécurité, fait de ces trois gammes la solution idéale pour votre bien-être au travail.



## SOMMAIRE

### RECTA FAMILY



### NAYA FAMILY



### TOREA 450 / 600 / 900



Accessoires de suspension

# RECTA FAMILY



**RECTA SUSPENDU**



**RECTA DESK**  
lampe sur plateau

**RECTA FLOOR**  
lampe sur pied

# RECTA FLOOR




LAMPE SUR PIED




- Design moderne et épuré
- Rayonnement direct-indirect
- Valeur d'éblouissement UGR < 12
- Éclairage uniforme et conforme
- Variable 1% à 100% avec bouton tactile
- Détecteur de mouvement et luminosité
- Fonctions de contrôle intelligentes

## AMÉNAGEMENT SIMPLE OU DOUBLE

Dimension du bureau: 1800 x 900 mm



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT






# RECTA FLOOR

## LAMPE SUR PIED


Caractéristiques générales

IP20 UGR <12 230V 50Hz



### RECTA FLOOR (LAMPE SUR PIED)

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté               |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir             |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 80 W                            |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect               |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑7200lm / 2400lm↓               |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K / 3000K - 6000K |
| <b>Diffuseur</b>           | Réflecteur miroité              |
| <b>UGR</b>                 | UGR <12                         |
| <b>IRC</b>                 | IRC80                           |
| <b>Driver LED</b>          | STD + Détecteur de mouvement    |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h                     |
| <b>Dimensions</b>          | L 1203 - B 52 - H 1960 mm       |
| <b>Poids</b>               | 12 kg                           |



| RÉFÉRENCE          |  | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|--------------------|--|---------------------|----------------|
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Blanc 1570.00       | 186.80.30.W    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Gris 1570.00        | 186.80.30.G    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Noir 1570.00        | 186.80.30.B    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Blanc 1570.00       | 186.80.40.W    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Gris 1570.00        | 186.80.40.G    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Noir 1380.00        | 186.80.40.B    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Blanc 1920.00       | 186.80.TW.W    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Gris 1920.00        | 186.80.TW.G    |
| <b>Recta Floor</b> | Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Noir 1920.00        | 186.80.TW.B    |

Ligne en jaune = de stock  
Ligne en blanc = délais de livraison 6 semaines




# RECTA DESK

## LAMPE SUR PLATEAU


Caractéristiques générales

IP20 UGR <12 230V 50Hz  



### RECTA DESK (LAMPE SUR PLATEAU)

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté               |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir             |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 80 W                            |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect               |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑7200lm / 2400lm↓               |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K / 3000K - 6000K |
| <b>Diffuseur</b>           | Réflecteur miroité              |
| <b>UGR</b>                 | UGR <12                         |
| <b>IRC</b>                 | IRC80                           |
| <b>Driver LED</b>          | STD + Détecteur de mouvement    |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h                     |
| <b>Dimensions</b>          | L 1203 - B 52 - H 1200 mm       |
| <b>Poids</b>               | 4 kg                            |



| RÉFÉRENCE   |   | PRIX CHF (HT) / pcs | N° DE COMMANDE |
|-------------|---|---------------------|----------------|
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Blanc 1570.00       | 184.80.30.W    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Gris 1570.00        | 184.80.30.G    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur           | Noir 1570.00        | 184.80.30.B    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Blanc 1570.00       | 184.80.40.W    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Gris 1570.00        | 184.80.40.G    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur           | Noir 1570.00        | 184.80.40.B    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Blanc 1920.00       | 184.80.TW.W    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Gris 1920.00        | 184.80.TW.G    |
| RECTA FLOOR | Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur | Noir 1920.00        | 184.80.TW.B    |

Délais de livraison 6 semaines.






# RECTA SUSPENSION

## Caractéristiques générales


IP20 UGR <15 230V 50Hz  



Toutes les dimensions sont en mm / Fichier 3DS disponible

### RECTA SUSPENSION

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté       |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir     |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 70 W                    |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + indirect       |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑4200lm / 3250lm↓       |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K         |
| <b>Diffuseur</b>           | Réflecteur miroité      |
| <b>UGR</b>                 | UGR <15                 |
| <b>IRC</b>                 | IRC80                   |
| <b>Driver LED</b>          | DALI                    |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h             |
| <b>Dimensions</b>          | L 1445 - B 48 - H 76 mm |
| <b>Poids</b>               | 3.20 kg                 |



| RÉFÉRENCE        |   | PRIX CHF (HT) / pcs | N° DE COMMANDE |
|------------------|---|---------------------|----------------|
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI | Blanc 684.00        | 181.70.30.W    |
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI | Gris 684.00         | 181.70.30.G    |
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI | Noir 684.00         | 181.70.30.B    |
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI | Blanc 684.00        | 181.70.40.W    |
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI | Gris 684.00         | 181.70.40.G    |
| RECTA SUSPENSION | Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI | Noir 684.00         | 181.70.40.B    |

Délais de livraison 6 semaines.





# NAYA FAMILY



**NAYA SUSPENDU**




**NAYA FLOOR**  
lampe sur pied

**NAYA DESK**  
lampe sur plateau

# NAYA


LAMPE SUR PIED




- Design moderne et épuré
- Rayonnement direct-indirect
- Valeur éblouissement UGR < 18
- Éclairage uniforme et conforme
- Variable 1% à 100% avec bouton tactile
- Détecteur de mouvement et luminosité
- Fonctions de contrôle intelligentes

## AMÉNAGEMENT SIMPLE OU DOUBLE

Dimension du bureau: 1800 x 900 mm



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT




# NAYA FLOOR

## LAMPE SUR PIED


### Caractéristiques générales

IP20 UGR <18 230V 50Hz  



#### NAYA FLOOR (LAMPE SUR PIED)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté            |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir          |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 80 W                         |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect            |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑4000lm / 4000lm↓            |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K              |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique             |
| <b>UGR</b>                 | UGR <18                      |
| <b>ICR</b>                 | IRC80                        |
| <b>Driver LED</b>          | STD + Détecteur de mouvement |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h                  |
| <b>Dimensions</b>          | L 692 - B 310 - H 1950 mm    |
| <b>Poids</b>               | 17.1 kg                      |



| RÉFÉRENCE  |  | PRIX CHF (HT) / pcs | N° DE COMMANDE |
|------------|--|---------------------|----------------|
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur | Blanc 1100.00       | 146.80.30.W    |
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur | Gris 1100.00        | 146.80.30.G    |
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur | Noir 1100.00        | 146.80.30.B    |
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur | Blanc 980.00        | 146.80.40.W    |
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur | Gris 1100.00        | 146.80.40.G    |
| NAYA FLOOR | Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur | Noir 1100.00        | 146.80.40.B    |

Ligne en jaune = de stock  
Ligne en blanc = délais de livraison 6 semaines






# NAYA DESK

## LAMPE SUR PLATEAU


Caractéristiques générales

IP20 UGR <18 230V 50Hz  



### NAYA DESK (LAMPE PLATEAU)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté            |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir          |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 80 W                         |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + indirect            |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑4000lm / 4000lm↓            |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K              |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique             |
| <b>UGR</b>                 | UGR <18                      |
| <b>IRC</b>                 | IRC80                        |
| <b>Driver LED</b>          | STD + Détecteur de mouvement |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h                  |
| <b>Dimensions</b>          | L 692 - B 310 - H 1200 mm    |
| <b>Poids</b>               | 6 kg                         |



| RÉFÉRENCE |   | PRIX CHF (HT) / pcs | N° DE COMMANDE |
|-----------|---|---------------------|----------------|
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Blanc | 1100.00             | 144.80.30.W    |
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Gris  | 1100.00             | 144.80.30.G    |
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Noir  | 1100.00             | 144.80.30.B    |
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Blanc | 1100.00             | 144.80.40.W    |
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Gris  | 1100.00             | 144.80.40.G    |
| NAYA DESK | Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Noir  | 1100.00             | 144.80.40.B    |

Délais de livraison 6 semaines.




# NAYA SUSPENSION

## LAMPE SUSPENDU

Caractéristiques générales


IP20 UGR <19 230V 50Hz I CE



Toutes les dimensions sont en mm / Fichier 3DS disponible


### NAYA SUSPENSION

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté        |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir      |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 60 W                     |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect        |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑2000lm / 4000lm↓        |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K          |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique         |
| <b>UGR</b>                 | UGR <19                  |
| <b>IRC</b>                 | IRC80                    |
| <b>Driver LED</b>          | DALI                     |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h              |
| <b>Dimensions</b>          | L 1200 - B 260 - H 30 mm |
| <b>Poids</b>               | 5.80 kg                  |



| RÉFÉRENCE       |   | PRIX CHF (HT) / pcs | N° DE COMMANDE |
|-----------------|---|---------------------|----------------|
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Blanc | 647.00              | 141.60.30.W    |
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Gris  | 647.00              | 141.60.30.G    |
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Noir  | 647.00              | 141.60.30.B    |
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Blanc | 647.00              | 141.60.40.W    |
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Gris  | 647.00              | 141.60.40.G    |
| NAYA SUSPENSION | Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Noir  | 647.00              | 141.60.40.B    |

Délais de livraison 6 semaines.



# TOREA 450 / 600 / 900



**TOREA**  
*APPARENT*



**TOREA**  
*SUSPENSION AVEC TIGE*





**TOREA**  
*SUSPENSION AVEC FILINS*




# TOREA 450


## APPARENT

Caractéristiques générales


IP20 UGR <18 230V 50Hz  



| TOREA 450                  |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté   |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect   |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 30 W                |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑ 1000lm / 2100lm ↓ |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K     |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique    |
| <b>UGR</b>                 | UGR <18             |
| <b>IRC</b>                 | IRC80               |
| <b>Driver LED</b>          | DALI                |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h         |
| <b>Dimensions</b>          | Ø 450 mm H 82 mm    |
| <b>Poids</b>               | 4.4 kg              |



### TYPLOGIE DE MONTAGE



| RÉFÉRENCE  | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|--|---------------------|----------------|
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI Blanc | 582.00              | 219.30.30.W    |
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI Gris  | 582.00              | 219.30.30.G    |
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI Noir  | 582.00              | 219.30.30.B    |
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI Blanc | 582.00              | 219.30.40.W    |
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI Gris  | 582.00              | 219.30.40.G    |
| TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI Noir  | 582.00              | 219.30.40.B    |



### ACCESSOIRES DE SUSPENSION



| INDEX | ACCESSOIRES DE SUSPENSION                                   | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|-------|---|---------------------|----------------|
| 1.    | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Blanc | 61.00               | 219.001.W      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Gris  | 61.00               | 219.001.G      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Noir  | 61.00               | 219.001.B      |
| 2.    | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Blanc    | 57.00               | 219.002.W      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Gris     | 57.00               | 219.002.G      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Noir     | 57.00               | 219.002.B      |

\*Possibilité de modifier la longueur des filins sur demande.


Délais de livraison 6 semaines.

# TOREA 600


## APPARENT

### Caractéristiques générales


IP20 UGR <17 230V 50Hz



| TOREA 600                  |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté   |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect   |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 48W                 |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑ 1750lm / 3500lm ↓ |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K     |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique    |
| <b>UGR</b>                 | UGR <17             |
| <b>IRC</b>                 | IRC80               |
| <b>Driver LED</b>          | DALI                |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h         |
| <b>Dimensions</b>          | Ø 600 mm H 82 mm    |
| <b>Poids</b>               | 6 kg                |



### TYPLOGIE DE MONTAGE



| RÉFÉRENCE  | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|--|---------------------|----------------|
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI Blanc | 758.00              | 219.48.30.W    |
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI Gris  | 758.00              | 219.48.30.G    |
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI Noir  | 758.00              | 219.48.30.B    |
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI Blanc | 758.00              | 219.48.40.W    |
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI Gris  | 758.00              | 219.48.40.G    |
| TOREA 600 48W - ↑ 1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI Noir  | 758.00              | 219.48.40.B    |



### ACCESSOIRES DE SUSPENSION



| INDEX | ACCESSOIRES DE SUSPENSION                                   | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|-------|---|---------------------|----------------|
| 1.    | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Blanc | 61.00               | 219.001.W      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Gris  | 61.00               | 219.001.G      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Noir  | 61.00               | 219.001.B      |
| 2.    | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Blanc    | 57.00               | 219.002.W      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Gris     | 57.00               | 219.002.G      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Noir     | 57.00               | 219.002.B      |

\*Possibilité de modifier la longueur des filins sur demande.

Délais de livraison 6 semaines.




# TOREA 900


## APPARENT

Caractéristiques générales


IP20 UGR <15 230V 50Hz  



| TOREA 900                  |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Finition</b>            | Aluminium injecté   |
| <b>Couleur</b>             | Blanc, Gris ou Noir |
| <b>Rayonnement</b>         | Direct + Indirect   |
| <b>Puissance lumineuse</b> | 80 W                |
| <b>Flux lumineux</b>       | ↑3400lm / 5600lm ↓  |
| <b>Température couleur</b> | 3000 K / 4000 K     |
| <b>Diffuseur</b>           | Microprismatique    |
| <b>UGR</b>                 | UGR <15             |
| <b>IRC</b>                 | IRC80               |
| <b>Driver LED</b>          | DALI                |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000h         |
| <b>Dimensions</b>          | Ø 900 mm / H 82 mm  |
| <b>Poids</b>               | 11.30 kg            |



### TPOLOGIE DE MONTAGE



| RÉFÉRENCE                                   | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|---|---------------------|----------------|
| TOREA 900 80W - 9000lm - 3000K - DALI Blanc | 995.00              | 219.80.30.W    |
| TOREA 900 80W - 9000lm - 3000K - DALI Gris  | 995.00              | 219.80.30.G    |
| TOREA 900 80W - 9000lm - 3000K - DALI Noir  | 995.00              | 219.80.30.B    |
| TOREA 900 80W - 9000lm - 4000K - DALI Blanc | 995.00              | 219.80.40.W    |
| TOREA 900 80W - 9000lm - 4000K - DALI Gris  | 995.00              | 219.80.40.G    |
| TOREA 900 80W - 9000lm - 4000K - DALI Noir  | 995.00              | 219.80.40.B    |



### ACCESSOIRES DE SUSPENSION



| INDEX | ACCESSOIRES DE SUSPENSION                                   | PRIX CHF (HT) / pce | N° DE COMMANDE |
|-------|---|---------------------|----------------|
| 1.    | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Blanc | 61.00               | 219.001.W      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Gris  | 61.00               | 219.001.G      |
|       | <b>TOREA FILIN</b> Torea Kit de suspension par filins Noir  | 61.00               | 219.001.B      |
| 2.    | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Blanc    | 57.00               | 219.002.W      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Gris     | 57.00               | 219.002.G      |
|       | <b>TOREA TIGE</b> Torea Kit de suspension par tige Noir     | 57.00               | 219.002.B      |

\*Possibilité de modifier la longueur des filins sur demande.



Tous les produits présentés sont en classe énergétique A++. Les lumens indiqués se réfèrent à la mesure du luminaire.


Ce catalogue annule ou remplace tous les documents antérieurs. Pendant la période de validité du présent catalogue, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et formelles à nos produits dans le souci de les améliorer. Les dessins, les cotes, les matériaux et les couleurs du présent catalogue sont purement à titre indicatif. Dans l'intérêt de la clientèle, LEDIXA Sàrl se réserve le droit de modifier ou de supprimer à tout moment les modèles sans obligation de préavis.

LEDIXA Sàrl offre une garantie de 5 ans sur les produits présents dans ce catalogue.

La garantie court à partir de la date de livraison (sans obligation d'enregistrement). Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires LEDIXA LIGHTING, ou qui ont été approuvées par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.

La durée de vie des sources lumineuses à LED dépend essentiellement de la température ambiante. Il est vivement recommandé de ne pas installer les produits à proximité de sources de chaleur telle que des chaudières, des tubes de chauffage, etc. Il est par ailleurs dangereux pour la source lumineuse d'actionner les appareils lorsqu'ils sont exposés au rayonnement direct du soleil.

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm). Prix sont hors taxes.



# Bureau d'études en éclairage

## Fabrication et distribution

**LEDIXA Sàrl**

Chemin de Cousson 23

CH — 1032 Romanel-sur-Lausanne

T — 021 320 21 21

E — [info@ledixa.com](mailto:info@ledixa.com)

**LEDIXA.COM**