

LEDIXA
LIGHTING



OFFICE
LIGHTING

LEDIXA.COM



PRÉSENTATION

Office lighting

La création d'un environnement de travail confortable est un point très important pour la performance maximale des collaborateurs. L'éclairage au bureau est un facteur souvent négligé, mais qui au contraire, est un aspect à prendre sérieusement en considération quand on planifie la disposition de l'aménagement des locaux. Les bureaux doivent être suffisamment éclairés pour assurer une bonne visibilité et confort aux utilisateurs.

L'idéal est de combiner la lumière naturelle et la lumière artificielle de manière harmonieuse, à la fois pour des raisons de répartition lumineuse et pour réduire la consommation d'énergie. À côté des suspensions et des appliques, nous pouvons positionner des lampes sur pied, qui apportent une amélioration de la diffusion de la lumière dans toute la pièce.


LEDIXA vous propose trois gammes exclusives de luminaires pour le bureau au design moderne et simple qui s'adapte facilement à toutes les solutions et dispositions de l'aménagement des bureaux ou salles de conférences.

La combinaison entre matériaux de haute qualité, confort visuel, performances et sécurité, fait de ces trois gammes la solution idéale pour votre bien-être au travail.




SOMMAIRE


RECTA FAMILY



10



12



14

NAYA FAMILY



20



22



24

TOREA 450 / 600 / 900



28



Accessoires de suspension

RECTA FAMILY



RECTA SUSPENDU



RECTA DESK
lampe sur plateau

RECTA FLOOR
lampe sur pied

RECTA FLOOR




LAMPE SUR PIED




- Design moderne et épuré
- Rayonnement direct-indirect
- Valeur d'éblouissement UGR < 12
- Éclairage uniforme et conforme
- Variable 1% à 100% avec bouton tactile
- Détecteur de mouvement et luminosité
- Fonctions de contrôle intelligentes

AMÉNAGEMENT SIMPLE OU DOUBLE

Dimension du bureau: 1800 x 900 mm



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT




RECTA FLOOR

LAMPE SUR PIED


Caractéristiques générales

IP20 UGR <12 230V 50Hz



RECTA FLOOR (LAMPE SUR PIED)

Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	80 W
Rayonnement	Direct + Indirect
Flux lumineux	↑7200lm / 2400lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K / 3000K - 6000K
Diffuseur	Réflecteur miroité
UGR	UGR <12
IRC	IRC80
Driver LED	STD + Détecteur de mouvement
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 1203 - B 52 - H 1960 mm
Poids	12 kg



RÉFÉRENCE		PRIX CHF (HT) / pce	N° DE COMMANDE
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Blanc 1570.00	186.80.30.W
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Gris 1570.00	186.80.30.G
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Noir 1570.00	186.80.30.B
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Blanc 1570.00	186.80.40.W
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Gris 1570.00	186.80.40.G
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Noir 1380.00	186.80.40.B
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Blanc 1920.00	186.80.TW.W
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Gris 1920.00	186.80.TW.G
Recta Floor	Lampe sur pied 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Noir 1920.00	186.80.TW.B

Ligne en jaune = de stock
Ligne en blanc = délais de livraison 6 semaines




RECTA DESK

LAMPE SUR PLATEAU


Caractéristiques générales

IP20 UGR <12 230V 50Hz  



RECTA DESK (LAMPE SUR PLATEAU)

Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	80 W
Rayonnement	Direct + Indirect
Flux lumineux	↑7200lm / 2400lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K / 3000K - 6000K
Diffuseur	Réflecteur miroité
UGR	UGR <12
IRC	IRC80
Driver LED	STD + Détecteur de mouvement
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 1203 - B 52 - H 1200 mm
Poids	4 kg




RÉFÉRENCE		PRIX CHF (HT) / pcs	N° DE COMMANDE
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Blanc 1570.00	184.80.30.W
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Gris 1570.00	184.80.30.G
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 3000K - Détecteur	Noir 1570.00	184.80.30.B
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Blanc 1570.00	184.80.40.W
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Gris 1570.00	184.80.40.G
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - 4000K - Détecteur	Noir 1570.00	184.80.40.B
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Blanc 1920.00	184.80.TW.W
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Gris 1920.00	184.80.TW.G
RECTA FLOOR	Lampe sur plateau - 80W - ↑7200lm / 2400lm↓ - TW 3000 - 6000K - Détecteur	Noir 1920.00	184.80.TW.B

Délais de livraison 6 semaines.




RECTA SUSPENSION

Caractéristiques générales



Toutes les dimensions sont en mm / Fichier 3DS disponible

RECTA SUSPENSION	
Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	70 W
Rayonnement	Direct + indirect
Flux lumineux	↑4200lm / 3250lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Réflecteur miroité
UGR	UGR <15
IRC	IRC80
Driver LED	DALI
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 1445 - B 48 - H 76 mm
Poids	3.20 kg



RÉFÉRENCE		PRIX CHF (HT) / pcs	N° DE COMMANDE
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI	Blanc 684.00	181.70.30.W
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI	Gris 684.00	181.70.30.G
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 3000K - DALI	Noir 684.00	181.70.30.B
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI	Blanc 684.00	181.70.40.W
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI	Gris 684.00	181.70.40.G
RECTA SUSPENSION	Lampe suspension - 70W - ↑4200lm / 3250lm↓ - 4000K - DALI	Noir 684.00	181.70.40.B

Délais de livraison 6 semaines.



NAYA FAMILY



NAYA SUSPENDU




NAYA FLOOR
lampe sur pied

NAYA DESK
lampe sur plateau

NAYA


LAMPE SUR PIED




- Design moderne et épuré
- Rayonnement direct-indirect
- Valeur éblouissement UGR < 18
- Éclairage uniforme et conforme
- Variable 1% à 100% avec bouton tactile
- Détecteur de mouvement et luminosité
- Fonctions de contrôle intelligentes

AMÉNAGEMENT SIMPLE OU DOUBLE

Dimension du bureau: 1800 x 900 mm



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT




NAYA FLOOR

LAMPE SUR PIED


Caractéristiques générales

IP20 UGR <18 230V 50Hz  



NAYA FLOOR (LAMPE SUR PIED)

Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	80 W
Rayonnement	Direct + Indirect
Flux lumineux	↑4000lm / 4000lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <18
ICR	IRC80
Driver LED	STD + Détecteur de mouvement
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 692 - B 310 - H 1950 mm
Poids	17.1 kg



RÉFÉRENCE	N° DE COMMANDE
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Blanc	146.80.30.W
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Gris	146.80.30.G
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Noir	146.80.30.B
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Blanc	146.80.40.W
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Gris	146.80.40.G
NAYA FLOOR Lampe sur pied - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Noir	146.80.40.B

Ligne en jaune = de stock
Ligne en blanc = délais de livraison 6 semaines




NAYA DESK

LAMPE SUR PLATEAU


Caractéristiques générales

IP20 UGR <18 230V 50Hz  



NAYA DESK (LAMPE PLATEAU)

Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	80 W
Rayonnement	Direct + indirect
Flux lumineux	↑4000lm / 4000lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <18
IRC	IRC80
Driver LED	STD + Détecteur de mouvement
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 692 - B 310 - H 1200 mm
Poids	6 kg



RÉFÉRENCE	N° DE COMMANDE
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Blanc	144.80.30.W
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Gris	144.80.30.G
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 3000K - Détecteur Noir	144.80.30.B
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Blanc	144.80.40.W
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Gris	144.80.40.G
NAYA DESK Lampe sur plateau - 80W - ↑4000lm / 4000lm↓ - 4000K - Détecteur Noir	144.80.40.B

Délais de livraison 6 semaines.




NAYA SUSPENSION

LAMPE SUSPENDU

Caractéristiques générales


IP20 UGR <19 230V 50Hz I CE



Toutes les dimensions sont en mm / Fichier 3DS disponible

NAYA SUSPENSION

Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Puissance lumineuse	60 W
Rayonnement	Direct + Indirect
Flux lumineux	↑2000lm / 4000lm↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <19
IRC	IRC80
Driver LED	DALI
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	L 1200 - B 260 - H 30 mm
Poids	5.80 kg




RÉFÉRENCE

N° DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	N° DE COMMANDE
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Blanc	141.60.30.W
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Gris	141.60.30.G
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 3000K - DALI Noir	141.60.30.B
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Blanc	141.60.40.W
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Gris	141.60.40.G
NAYA SUSPENSION Lampe suspension - 60W - ↑2000lm / 4000lm↓ - 4000K - DALI Noir	141.60.40.B

Délais de livraison 6 semaines.



TOREA 450 / 600 / 900



TOREA
APPARENT



TOREA
SUSPENSION AVEC TIGE




TOREA
SUSPENSION AVEC FILINS

TOREA 450


APPARENT

Caractéristiques générales


IP20 UGR <18 230V 50Hz  



TOREA 450	
Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Rayonnement	Direct + Indirect
Puissance lumineuse	30 W
Flux lumineux	↑ 1000lm / 2100lm ↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <18
IRC	IRC80
Driver LED	DALI
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	Ø 450 mm H 82 mm
Poids	4.4 kg



TYPLOGIE DE MONTAGE



RÉFÉRENCE	N° DE COMMANDE		
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI	Blanc	219.30.30.W	
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI	Gris	219.30.30.G	
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 3000K - DALI	Noir	219.30.30.B	
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI	Blanc	219.30.40.W	
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI	Gris	219.30.40.G	
TOREA 450 30W - ↑ 1000lm / 2100lm ↓ - 4000K - DALI	Noir	219.30.40.B	



ACCESSOIRES DE SUSPENSION



INDEX	ACCESSOIRES DE SUSPENSION			N° DE COMMANDE
1.	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Blanc	219.001.W
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Gris	219.001.G
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Noir	219.001.B
2.	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Blanc	219.002.W
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Gris	219.002.G
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Noir	219.002.B

*Possibilité de modifier la longueur des filins sur demande.


Délais de livraison 6 semaines.

TOREA 600


APPARENT

Caractéristiques générales


IP20 UGR <17 230V 50Hz  



TOREA 600	
Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Rayonnement	Direct + Indirect
Puissance lumineuse	48W
Flux lumineux	↑1750lm / 3500lm ↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <17
IRC	IRC80
Driver LED	DALI
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	Ø 600 mm H 82 mm
Poids	6 kg



TYPLOGIE DE MONTAGE



RÉFÉRENCE			N° DE COMMANDE
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI	Blanc	219.48.30.W
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI	Gris	219.48.30.G
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 3000K - DALI	Noir	219.48.30.B
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI	Blanc	219.48.40.W
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI	Gris	219.48.40.G
TOREA 600	48W - ↑1750lm / 3500lm ↓ - 4000K - DALI	Noir	219.48.40.B



ACCESSOIRES DE SUSPENSION



INDEX	ACCESSOIRES DE SUSPENSION		N° DE COMMANDE
1.	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par fils	Blanc 219.001.W
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par fils	Gris 219.001.G
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par fils	Noir 219.001.B
2.	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Blanc 219.002.W
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Gris 219.002.G
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Noir 219.002.B

*Possibilité de modifier la longueur des fils sur demande.


Délais de livraison 6 semaines.

TOREA 900


APPARENT

Caractéristiques générales


IP20 UGR <15 230V 50Hz  



TOREA 900	
Finition	Aluminium injecté
Couleur	Blanc, Gris ou Noir
Rayonnement	Direct + Indirect
Puissance lumineuse	80 W
Flux lumineux	↑3400lm / 5600lm ↓
Température couleur	3000 K / 4000 K
Diffuseur	Microprismatique
UGR	UGR <15
IRC	IRC80
Driver LED	DALI
Durée de vie	L80 50'000h
Dimensions	Ø 900 mm / H 82 mm
Poids	11.30 kg



TYPLOGIE DE MONTAGE



RÉFÉRENCE			N° DE COMMANDE
TOREA 900	80W - 9000lm - 3000K - DALI	Blanc	219.80.30.W
TOREA 900	80W - 9000lm - 3000K - DALI	Gris	219.80.30.G
TOREA 900	80W - 9000lm - 3000K - DALI	Noir	219.80.30.B
TOREA 900	80W - 9000lm - 4000K - DALI	Blanc	219.80.40.W
TOREA 900	80W - 9000lm - 4000K - DALI	Gris	219.80.40.G
TOREA 900	80W - 9000lm - 4000K - DALI	Noir	219.80.40.B



ACCESSOIRES DE SUSPENSION



INDEX	ACCESSOIRES DE SUSPENSION		N° DE COMMANDE
1.	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Blanc
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Gris
	TOREA FILIN	Torea Kit de suspension par filins	Noir
2.	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Blanc
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Gris
	TOREA TIGE	Torea Kit de suspension par tige	Noir

*Possibilité de modifier la longueur des filins sur demande.

Tous les produits présentés sont en classe énergétique A++. Les lumens indiqués se réfèrent à la mesure du luminaire.


Ce catalogue annule ou remplace tous les documents antérieurs. Pendant la période de validité du présent catalogue, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et formelles à nos produits dans le souci de les améliorer. Les dessins, les cotes, les matériaux et les couleurs du présent catalogue sont purement à titre indicatif. Dans l'intérêt de la clientèle, LEDIXA Sàrl se réserve le droit de modifier ou de supprimer à tout moment les modèles sans obligation de préavis.

LEDIXA Sàrl offre une garantie de 5 ans sur les produits présents dans ce catalogue.

La garantie court à partir de la date de livraison (sans obligation d'enregistrement). Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires LEDIXA LIGHTING, ou qui ont été approuvées par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.

La durée de vie des sources lumineuses à LED dépend essentiellement de la température ambiante. Il est vivement recommandé de ne pas installer les produits à proximité de sources de chaleur telle que des chaudières, des tubes de chauffage, etc. Il est par ailleurs dangereux pour la source lumineuse d'actionner les appareils lorsqu'ils sont exposés au rayonnement direct du soleil.

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm). Prix sont hors taxes.



Bureau d'études en éclairage

Fabrication et distribution

LEDIXA Sàrl

Chemin de Cousson 23

CH — 1032 Romanel-sur-Lausanne

T — 021 320 21 21

E — info@ledixa.com

LEDIXA.COM